

АКТ
оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2022 - 2023 году
составлен « 20 » мая 2022 года

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №65 г. Улан-Удэ имени Г.С.Асеева»

(полное наименование организации, год постройки)

МКУ « Комитет по образованию Администрации г.Улан-Удэ»

(учредитель организации)

670010, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, дом 26 «а»

(юридический адрес, физический адрес организации)

Якушевич Наталья Александровна , 8(3012) 498215, 89247773842

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

Приказ Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от « 08 » апреля 20 22 г. № 312 в период с « 20 » по « 20 » мая 20 22 г

комиссией

Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Балданова Наталья Владимировна, начальник отдела общего образования Управления
образовательной политики и обеспечения образовательного процесса;

Секретарь комиссии:

Колбина Елена Петровна, консультант отдела общего образования Комитета по
Железнодорожному району;

Члены комиссии:

Баторов Юрий Гарма-Жабович, главный специалист Управления по ЧС Администрации г.
Улан-Удэ по Железнодорожному району;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Шагдонов Жаргал Сергеевич, старший инспектор ООООПОО ОВО по г. Улан-Удэ УВО
ВНГ РФ по РБ, старший лейтенант полиции;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Михеева Татьяна Михайловна, специалист по организации питания в Железнодорожном
районе МКП «ГКШП»

(должность, фамилия, имя, отчество)

Ширеторов Александр Евгеньевич, специалист МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная
группа Комитета по образованию» г. Улан-Удэ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Вставская Наталья Владимировна, директор МКУ «ЦМРО» Комитета по образованию
г. Улан-Удэ.

проведена проверка готовности муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №65 г. Улан-Удэ имени Г.С.Асеева»

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации:

_____ ;
(наименование объекта, вид ремонта)

_____ ;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - _____

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо по капитальному ремонту фасад _____
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование; _____

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 400 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 1361 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2021 - 2022 годов - 40 человек, из них поступивших в ВУЗы - 36 человек, профессиональные образовательные организации - 2 человек, работают - 2 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 100 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 48; количество обучающихся - 1361 человек;

из них обучаются:

- в 1 смену - 26 классов, 740 обучающихся;

- во 2 смену - 24 классов, 621 обучающихся;

ж) наличие образовательных программ - имеются _____ ;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется _____ ;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

- педагогических работников - 42 человек 100%;

- научных работников - 0 человек 0%;

- инженерно-технических работников - 0 человек 0%;

- административно-хозяйственных работников - 7 человек 100 %;

- производственных работников - 25 человек 100 %;

- учебно-воспитательных работников - 1 человек 100 %;

- медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 1 человек 100%;

к) наличие плана работы организации на 2022 - 2023 учебный год - имеется _____

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное _____

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты МТБ	Не обходимо	Имеется	Оснащёны, %	Наличие документов по технике безопасности	Наличие акта разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние ученической мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Начальные классы: Кабинет № 5,6,7, 22,23,24,38,39,40	9	9	100%	имеется	имеется	новая, с учетом роста - возрастных показателей (2-4 гр.), регулируемая по высоте и по наклону столешницы от 0 до 24 градусов	имеется	
2	Кабинет музыки № 34	1	1	100%	имеется	имеется	новая, с учетом роста - возрастных показателей (4-6 гр.), регулируемая по высоте и по наклону столешницы от 0 до 24 градусов	имеется	
3	Кабинеты русского языка № 11,15, 25	3	3	100%	имеется	имеется	новая, с учетом роста - возрастных показателей (4-6 гр.), регулируемая по высоте и по наклону столешницы от 0 до 24 градусов.	имеется	
4	Кабинет иностранного языка № 27,43	2	2	100%	имеется	имеется	новая, стол ученический с акустическим и полукабинами	нет	
5	Кабинет математики № 10,19, 26	3	3	100%	имеется	имеется	новая, с учетом роста - возрастных показателей (4-6 гр.), регулируемая по высоте и по наклону столешницы от 0 до 24 градусов.	нет	
6	Кабинет информатики №17	1	1	100%	имеется	имеется	имеется	имеется	
7	Кабинет физики № 28	1	1	100%	имеется	имеется	согласно ГОСТ 18607-86 из двух	нет	

							<p>сблокированных металлических секций с общей столешницей. Столешница из ламинированной влагостойкой и химически-стойкой ДСП. На передней части стола под столешницей расположены электрические 4 розетки на 220 Вольт, 2 розетки 42 Вольт, автомат аварийного отключения питания, устройство защитного отключения. Стол - парта согласно требованиям ГОСТ 18314-86. Выдвижной блок предназначен для размещения комплектного лабораторного оборудования на 2-х учащихся.</p>		
8	Кабинет географии № 36	1	1	100%	имеется	имеется	<p>новая, с учетом роста - возрастных показателей (4-6 гр.), регулируемая по высоте и по наклону столешницы от 0 до 24 градусов.</p>	нет	
9	Кабинет биологии № 41	1	1	100%	имеется	имеется	<p>новая, с учетом роста - возрастных показателей (4-6 гр.), регулируемая по высоте и по наклону столешницы от 0 до 24 градусов.</p>	имеется	

10	Кабинет химии № 44	1	1	100%	имеется	имеется	<p>Стол оборудован нишей для хранения наглядных пособий по биологии, химии и двумя металлическими ящиками для лабораторных принадлежностей объёмом 45 куб. дм. Электрооборудование: розетка 220 В 2 шт., автомат 10 А 1 шт. Степень защиты от поражения электрическим током: класс 1, согласно ГОСТ 12.2.007.0-75 Соответствует ГОСТ 18607-93.</p> <p>Стол демонстрационный учителя (ниша для плакатов, 2 ящика).</p> <p>Стол письменный для учителя (метал. тумба, запираемая на ключ). Изделие соответствует ГОСТ 18313-93.</p> <p>Стол с мойкой одинарный.</p> <p>Парта школьная лабораторная с выдвижным механизмом.</p>	имеется	
11	Спортивный зал	1	1	100%	имеется	имеется	Оборудование новое	имеется	
12	Гимнастический зал	1	1	100%	имеется	имеется	Оборудование новое	имеется	
13	Актовый зал	1	1	100%	имеется	имеется	Оборудование новое	нет	
14	Кабинет Домоводства, №13	1	1	100%	имеется	имеется	Оборудование новое	имеется	

15	Мастерская по обработке тканей, №14	1	1	100%	имеется	имеется	Оборудован ие новое	имеется	
16	Столярно-слесарная мастерская, № 2	1	1	100%	имеется	имеется	Оборудован ие новое	имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

– физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 50 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

– тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

– бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

– музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

– музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 25 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

– учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 25 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1; и др.) состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

– компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 25 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа – имеется, акт-разрешение № 10 от 19.05.2022 г. МАОУ «СОШ №65 г. Улан-Удэ имени Г.С.Асеева» _____ ;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена _____ ;
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 111 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: нет ;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеются _____ , обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий)
(имеются, не имеются)

его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « 30 » апреля 20 22 г. № б/н , МАОУ «СОШ №65 г.Улан-Удэ имени Г.С.Асеева» _____ .
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: волейбольные мячи - 20 шт., баскетбольные мячи - 20 шт., лыжи – 50 шт., спортивные маты- 16 шт. _____
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет _____ ;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 10; шкаф книжный - 10 шт.; стулья- 108 шт.; стол ученический – 54 шт.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: шкаф плательный - 10 шт.; стулья офисные - 50 шт.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг – 8371 экз.; фонд учебников - 26 930 экз., 100%;

Основные недостатки: нет.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется _____ .
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное :
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 1,59 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются 4 контейнера для сбора мусора с плотно закрывающимися крышками, состояние удовлетворительное, соответствуют санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет ;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются 5 площадок для подвижных игр и тихого отдыха, тренажеры, состояние удовлетворительное, соответствуют санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет .

7. Медицинское обслуживание в организации организовано ;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Школьный фельдшер	Оказание медицинской помощи	1	Договор с ГАУЗ «ГП №6»	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от « 11 » ноября 2020 г., серия ЛО-03 № 0002257, регистрационный номер № ЛО-03-01-003258;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

– медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 5 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

– логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

– кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 2 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

– стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

– процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 1 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

– прививочная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 1 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании имеется ;
(имеется, не имеется)

Необходимы (плантограф, оториноскоп с набором воронок, вакуумный матрас, термоконтэйнер для транспортировки МИБП) .

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет .

8. Питание обучающихся - организовано _____;
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 2 смены, в 1 столовых на 200 посадочных мест. Буфет не имеется на 0 мест. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное _____;
(количество смен) (количество столовых)
(имеется, не имеется)
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются _____;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 95 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 118 детей, что составляет 14 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией, по гражданско-правовому договору на оказание услуг с МКП «ГКШП» от 10.01.2022 г. _____;
(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет _____;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует _____.
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное _____;
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям _____;
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены _____.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются _____.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет _____.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется _____;
(имеется, не имеется)

_____;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам _____.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет _____;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное _____;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется _____.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет _____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется _____;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован _____,
(организован, не организован)

имеется 8 питьевых фонтанчиков _____.
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» № 68/ОПД от 10.01.2022, № 388/ОПД от 01.03.2022 _____;
(имеется, не имеется)

Бурятия» № 68/ОПД от 10.01.2022, № 388/ОПД от 01.03.2022 _____
(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий - 0 - человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: нет

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется

(имеется, не имеется)

количество - 0 единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны от угроз криминального характера и антитеррористической защищенности организации выполнены

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами, ООО «ОА «ТИГР»

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Договор на оказание услуг по охране общественного порядка на объекте № 1 от 10 января 2022г., лицензия № 8 от «01» февраля 2016г. на право осуществления охранной деятельности

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова, телефона АТС

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована

(оборудована, не оборудована)

и _____ обеспечивает _____ несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована

(организована, не организована)

Основные недостатки: _____

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 20 22 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась _____,

(проводилась, не проводилась)

№ 94 от 24.03.2022, Главное Управление МЧС России по Республике Бурятия _____.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки и предписания № 94/1/60 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности – в здании школы сигнал системы оповещения и управления эвакуацией не обеспечивает уровень звука более чем 15 Дба от повседневного уровня шума;

б) требования пожарной безопасности выполняются _____;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы _____.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС _____.

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая речевое извещение о пожаре _____.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии _____;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противоподымной защиты оборудованы _____;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает _____.

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает обеспечивает _____.

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает _____.

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась _____.

(проводилась, не проводилась)

Вывод: на основании протоколов измерения сопротивления изоляции электропроводок и кабелей № 33/1 по №33/2, №33/3 от «05» апреля 2022 года, протоколов измерения сопротивлений заземляющих устройств № 33/4 от «05» апреля 2021 года, протокола № 33/5 от «05» апреля 2021года проверки выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током УЗО, выданного ИП Игумнов А.Н. соответствует нормам.

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано _____.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены _____.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется центральное отопление, имеется ИТП _____.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное _____.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена _____.

(проведена, не проведена)

27.05.2022 _____.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива не организовано _____.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
(соблюдается, не соблюдается)
Воздухообмен осуществляется за счет приточно - вытяжной механической и естественной
вентиляции

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует

17. Канализация централизованная

II. Заключение комиссии

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №65 г. Улан-Удэ имени Г.С.Асеева»

(полное наименование организации)

к новому 20 22 – 2023 учебному году готова

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: Установить систему оповещения - 24 А, установить шкафа - 26 А,
оборудовать КИМ - 27 А, осуществить на образовательном портале
систему мониторинга качества - 27 Б

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:



(роспись)

Н.В.Балданова

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:



(роспись)

Е.П.Колбина

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:



(роспись)

Ю.Г.-Ж. Баторов


(инициалы, фамилия)



(роспись)

Ж.С.Шагдонов


(инициалы, фамилия)



(роспись)

Т.М.Михеева


(инициалы, фамилия)



(роспись)

А.Е. Ширеторов

(инициалы, фамилия)



(роспись)

Н.В.Вставская

(инициалы, фамилия)